

Психиатриядан тест 3-кур OMX учун

Жами: 305 та

Битта жавобли – 95

Икки жавобли – 40

Учта жавобли – 170

Битта жавобли 95 та

Бемор доим тери остида хашаротлар юрганлигини хис этади. Юкоридаги бузилиш ... га киради.

- сенестопатиялар
- + тактильные галлюцинации
- психосенсор бузилишлар
- висцерал галлюцинациялар
- псевдогаллюцинация

Бемор ичида нимадир «ёрилаётганлигини», «кучиб тушаётганлигини», «буралаётганлигини» хис этади. Ёритилган бузилиш ...га киради.

- парейдолия
- парестезия
- психосенсор бузилишлар
- сенестопатия
- + висцеральные галлюцинации

Пациент гилам нақшларида одамлар, хайвонлар фигураларини кўради. Ёритилган бузилиш ...га киради.

- + парейдолик иллюзия
- дереализация
- психосенсор бузилишлар
- гиперэстезия
- парестезии

#Бемор атрофдаги товушлар худди қалин ойна орқасидан эшитилаётгандек бўлади деб шикоят қилади. Палатадаги ёруғлик хирадек туюлади. Ёритилган бузилиш ...га киради.

- парестезия
- + гипостезия
- сенестопатия
- парейдолия
- псевдогаллюцинации

Бемор одатий ёруғлик кўзини камаштиришига, товушлар кучли эшитилишига, қулфнинг шарақлаши худди ўқ отлгандек бўлишига шикоят қилади. Ҳамма нарса асабийлаштиради. Ёритилган бузилиш ...га киради.

- + гиперестезия
- сенестопатия
- психосенсор бузилишлар
- парейдолия
- псевдогаллюцинация

Эпизодик, ўткинчи тарзда айрим ноаниқ товушларнинг (шиқиллаш, хуштак, шитирлаш ва б.) идрок этилиши ... деб номланади

- псевдогаллюцинации
- + акоазмы
- метаморфопсии
- парейдолии
- гиперестезии

Эпизодик, ўткинчи тарзда ёруғлик учқунларини идрок этилиши ... деб аталади

- псевдогаллюцинация
- микропсия
- парейдолия
- + фотопсия
- метаморфопсия

Мусика товушлари асосида сезилувчи тактиль хиссиётлар, - бу:

- парестезия
- сенестопатия
- псевдогаллюцинация
- + рефлектор галлюцинация
- парейдолия

#Атрофга қизиқишлар сусайган холда, ўз кечинмаларига кириб кетиш, ... деб номланади.

- + аутизм
- кататония
- меланхолия
- мутизм
- параноя

35 ёшли она ўз фарзандини ўткир буюм билан уриб юбориш ҳақидаги ихтиёрсиз, ҳаёлидан кеткиза олмайдиган ҳаёллардан шикоят қилади ва хавотирланади. Бундай бузилиш ... деб номланади.

- васваса қоялар
- идеатор автоматизм
- компульсиялар
- + обсессиялар
- сверхценные идеи

#Бемор йирингли гайморит бўйича операциядан кейин касал бўлди. Унинг нутқи қуйидагича: «Тасвирланган... юрак неча марта уриши эшитилади... тасвир... бошқа жисм... барометр... сув учун идиш... бу ерда тугмачалар...» Фикрлашнинг бундай бузилиши ... деб аталади.

- атактик
- аутистик
- + боғлиқсиз
- резонерлик

Колледж талабаси 3 йилдан бери ошқозон-ичак тизимидаги, органик сабаблар йўқлигига қарамай, нохуш хисларга шикоят қилади, аввалги текширув натижаларига ишонмайди ва мутахассисларнинг қайта текширув ўтказишини талаб қилади. Бу:

- + ипохондрик синдром
- истерик (конверсион) синдром

- обсессив синдром
- психоорганик синдром
- деперсонализация синдроми

Рухий автоматизмнинг энг тўғри таърифи:

- + беморнинг ўз хислари, фикрлари, ҳаракатларининг бегоналашиши
- бемор шифокорнинг мимикасини онгли равишда қайтариши
- коррекция қилинмайдиган, нотўғри фикр, ҳулосалар
- онгли равишда қайтариладиган ҳаракатлар
- беморларнинг импульсив, асоссиз ҳатти-ҳаракатлари

Кандинский-Клерамбо синдроми қуйидаги симптомлар билан намоён бўлади, ... дан ташқари.

- + персеверация
- псевдогаллюцинация
- таъсир васвасаси
- рухий автоматизм
- очиклик симптоми

ИПОХОНДРИЯнинг энг тўғри таърифи:

- коворға остидаги сабабсиз оғриқлар
- чарчаш, эзилганлик, қайғуриш, кўнгил қолиш хислари
- апатия, бекорчилик хисси бекорчилик ва бекорчилик билан кечиши
- + беморнинг амалда мавжуд бўлган касаллик борлигига ишониши ёки бўлиши мумкин деб ҳавотирланиши
- қувонч хисси

Ўта қимматли ғоялар ... билан характерланади.

- мақсадсиз мулозхазакорлик
- патология асосида вужудга келиши
- танқидий муносабат
- + реал омилларни ортиқча баҳолаш
- фикрлаш темпининг тезлашиши

Аниқ вақт оралиғини ўз ичига олади:

- + ретроград амнезия
- прогрессирланувчи амнезия
- фиксацион амнезия
- кўрсатилган амнезиянинг барча турлари
- юқоридагиларнинг бирортаси қирмайди

Доим бирор-бир информацияни эслаб қолишга ёки хотирадаги нарсаларни эсга олишга қийналиш – бу:

- + гипомнезия
- амнезия
- парамнезиялар
- барчаси қиради
- ҳеч бири қирмайди

Хотирадан йўқолган воқеа-ҳодисаларни ўйлаб топилган нарсалар билан тўлдирилиши:

- криптомнезия
- псевдореминисценция

- + конфабуляция
- санаб ўтилган барча бузилишлар
- кўрсатилган бузилишларнинг бирортаси ҳам кирмайди

Хотирадан йўқолган воқеа-ходисаларни беморнинг ҳаётида бўлган, фақат бошқа вақтда содир бўлган нарсалар билан тўлдирилиши:

- криптомнезия
- конфабуляция
- + псевдореминисценция
- санаб ўтилган барча бузилишлар
- кўрсатилган бузилишларнинг бирортаси ҳам кирмайди

Фиксацион амнезия миянинг ... қисми зарарланганлигидан далолат беради.

- пешона бўлаги
- + чакка ва лимбик система
- тепа
- энса

д) ретикулярная формация и locus coeruleus

Рибо конуни ... учун хос бўлади.

- антероград амнезия
- + прогрессирланувчи амнезии
- фиксацион амнезия
- рекуррент амнезия
- перфорацион амнезия

Қуйидагиларнинг қайси бири макон ва вақтга дезориентировкага олиб келади:

- ретроград амнезия
- конфабуляция
- + фиксацион амнезия
- санаб ўтилган барча бузилишлар
- кўрсатилган бузилишларнинг бирортаси ҳам кирмайди

Одатда, ўз шахсига нисбатан дезориентировкага олиб келади- ...

- ретроград амнезия
- прогрессирланувчи амнезия
- фиксацион амнезия
- санаб ўтилган барча бузилишлар
- + кўрсатилган бузилишларнинг бирортаси ҳам кирмайди

Депрессив синдромга кўпроқ хос бўлган уйқу бузилиши:

- кўрқинчли тушлар кўриш
- кундузи уйқусираб юриш
- эрталаб ўрнидан туришнинг қийинлиги
- жиззакилик ва юзаки уйқу
- + эрта уйғониб кетиш ва уйқу хисси йўқлиги

#Реактив ҳолат бу:

- онг хиралашган фонида агрессив ҳаракатлар кузатилиши
- +рухий жароҳат таъсири натижасида келиб чиққан ҳолат
- даволаш тухтатилганлиги натижасида келиб чиқади
- реактив самолётда юзага келадиган ҳолат
- узок вақт психоген омил натижасида келиб чиқади

#Неврастенияда асосий клиник белги булиб хисобланади:

- +астеник синдром
- гефебреник синдром
- Кандинского–Клерамбо синдроми
- фобия
- псевдогаллюцинация

#Масхаробозлик бачканалик асоссиз кутаринки кайфият билан кечадиган ҳолат:

- маниакал
- +гебефреник
- кататоник
- эпилептик
- параноид

#Асоссиз кутаринки кайфият, юз ифодаси ва кул ҳаракатлари фаоллашган, нутки тезлашган ҳолат бу:

- +маниакал
- гебефреник
- кататоник
- эпилептик
- депрессив

#Мутизм–бу

- айрим бугимларни нотугри ифода қилиш
- суз бойлигини камбағаллашуви
- дудукланиш
- +нутк сузлаш имконияти сакланган ҳолда сабабсиз мулоқотга киришмаслик
- паралогик фикрлаш

#Атрофдаги одамларни сузларини такрорлаш

- дислалия
- + эхолалия
- дизартрия
- заикание
- персеверация

#Ступор–бу

- таафаккур бузилиши
- +ҳаракат бузилиши
- хотира бузилиши
- сезги бузилиши
- онг бузилиши

#Угриликка булган майл нима деб аталади?

- +клептомания
- пиромания
- дипсомания
- мифомания
- нозофобия

#Очлик ҳисси ва иштахани йук булиши

- булимия
- полидипсия
- +анорексия
- парорексия
- полиопия

#Серияли эпилептик тутканокларда беморга курсатилиши керак булган хамшира ердами

- аминазин
- амитриптилин
- стелазин
- +реланиум
- натрий хлор

#Резонёрлик характерланади

- +курук сабсатобозликка мойиллик
- суз ва гаплар орасидаги богликсизлик
- хаотик фикрлаш
- фикрлашда мантик йуклиги билан
- мулоқотга киришмайди

#Тугма акли заифлик нима деб аталади

- деменция
- аменция
- +олигофрения
- эпилепсия
- делирий

#Ортирилган акли заифлик нима деб аталади

- +деменция
- аменция
- олигофрения
- эпилепсия
- шизофрения

#Хиссиет патологиясига киради

- деменция, акли заифлик
- астения, уйку бузилиши
- амнезия, конфабуляция
- +эйфория, аффектив бузилишлар
- дисфория, аменция

Инсон рухий ҳолати бузилганлиги натижасида реал булмаган нарсаларни куради ва эшитади. Бу қайси клиник белги?

- +галлюцинация
- иллюзия
- сенестопатия
- синестезия
- аллестезия

Инсон рухий ҳолати бузилганлиги натижасида реал нарсаларни бузиб идрок қилади. Бу қайси клиник белги?

- галлюцинация

- +иллюзия
- сенестопатия
- синестезия
- резонерлик

#Инсон танасида ёкимсиз, куйдирувчи эзувчи хис нима деб аталади?

- галлюцинации
- иллюзии
- +сенестопатии
- синестезии
- васваса

#Битта анализаторга таъсир килувчи реал китикловчи агент бошка бир анализаторни хам ишга солиб юборса нима деб аталади:

- галлюцинация
- иллюзия
- сенестопатия
- +синестезия
- агнозия

#Депрессив беморларни парваришида нимага эътибор бериш керак

- изоляция
- еток режим
- +каттик назорат
- медико–педагогик жараён утказиш
- диета

#Алкогол психозида кайси онг патологияси кузатилади?

- онейроид
- +делирий
- амнезия
- кома
- сопор

#Иллюзия галлюцинациядан нима билан фарк килади?

- + ташки таъсирловчи агент мавжуд еки булмаслиги
- кечинмалар мазмуни
- онгнинг бузилиш даражаси
- тафаккурнинг бузилиш даражаси
- хотиранинг купол бузилиши

Паранойял васваса учун хос:

- чин галлюцинациялар
- сохта галлюцинациялар
- +галлюцинациялар йуклиги
- иллюзиялар
- шилким гоялар

#Шилким ҳаракатлар учун хос:

- тутканоклар
- + тиклар(мушак учишлари)
- автоматизмлар

- псевдогаллюцинация
- чин галлюцинация

#Мания кандай намоиш булади:

- +асоссиз кутаринки кайфият
- гамгин кайфият
- суицидал хаёллар
- апатия
- дисфория

#Дисфорияга таъриф беринг:

- кутаринки кайфият
- нутк бузилиши
- +гамгин –газабли кайфият
- ироданинг булмаслиги
- хиссиётлар камбағаллашуви

Апатия–бу

- тушкун кайфият
- кутаринки кайфият
- гамгин –газабли кайфият
- + хиссиётлар камбағаллашуви
- сезги бузилиши

#Хотира бузилишлари қайси ҳолатларга хос:

- +бош миё органик бузилишлари
- шизофрения
- психопатия
- кататоник синдром
- невроз

#Фиксацион амнезияга таъриф беринг:

- бош миё жароҳатидан сунги воқеаларга
- + кундалик воқеаларга
- патологик фантазия
- бош миё жароҳатидан аввал воқеаларга
- анча аввал бўлиб ўтган воқеаларга

#Акли заифликнинг енгил даражаси:

- +дебиллик
- имбециллик
- идиотия
- ступор
- деменция

#Акли заифликнинг энг оғир даражаси:

- дебиллик
- имбециллик
- + идиотия
- ступор
- деменция

#Делирий учун хос:

- +чин курув галлюцинацияси
- курув псевдогаллюцинация
- конфабуляция
- псевдореминисценция
- эхомнезия

#Онейроид га таъриф беринг:

- делирийнинг бир тури
- +онгнинг тушсимон бузилиши
- Корсаков синдромининг бир тури
- Кандински –Клерамбо синдромининг бир тури
- ипохондрик васваса

#Эпилептик тутканок бирдан тухтатилганда кандай окибатга олиб келади?

- +эпилептик статус
- маниакал холат
- кататоник ступор
- кататоник кузгалиш
- пюэрилизм

#Эпилептик статус бемор учун нимаси билан хафвли

- +улим
- гетероагрессия
- уз жонига касд килиш
- кочиб кетиши
- ступор холатга тушиши

#Эпилепсия касаллиги бор бемор:

- кататоник холатга тушади
- +дисфория холатига
- маниакал холатга
- депрессияга
- бутунлай согайиб кетади

Истерик тутканок эпилептик тутканок характерланади:

- + онг сакланган
- онг кисман сакланган
- онг бутунлай бузилган
- васваса гоёлари
- боскичма боскич кечади

Психопатия–бу:

- +характер патологияси
- сурункали прогрессирловчи касаллик
- вактинчалик кузатиладиган касаллик
- онг бузилиши
- идрок бузилиши

#Намойишкороналик ва суицидал шантаж кайси бирига хос:

- +истероид психопатия
- эпилептоид психопатия

- гипертим психопатия
- неврастения
- шизоид психопатия

Алкогол психоз асосий турлари хисобланади:

- псевдогаллюциноз
- маниакал психоз
- +делирий
- онейроид
- кома

#Психиатрик стационар коидасига киритилган: предусматривает

- +бемор изоляцияси психопатологик бузилишлар даврида
- рухий стрессдан узок вақтга изоляция
- +психотерапия
- гирудотерапия
- уринотерапия

#Астениянинг асосий белгиси:

- бош огири
- вегето-кон томир дистония
- +холсизланиш
- рухий автоматизм
- амбулатор автоматизм

Шизофренияга кайси хиссиёт бузилишлари хос?

- дисфория
- +апатия
- эйфория
- аффектив кузгалиш
- дисфория

#Паст овозда монотонн сузлашиш кайси ҳолатга хос?

- кататония
- таъкиб васвасаси
- буюклик васвасаси
- +депрессия
- мания

#Чин галлюцинация кайси ҳолатга хос?

- шизофрения
- +интоксикацион делирий
- инволюцион меланхолия
- кататония
- эпилепсия

#Психоневрологик диспансерга госпитализация учун курсатма:

- сурункалик рухий касаллик
- лаёқатсизлик
- хомий йуклиги
- норасолик
- +психомотор кузгалиш

#Ажитирланган депрессия — бу:

- адинамия ва ступорли депрессия
- ниқобланган депрессия синоними
- асабийлашиш ва жаҳлдорликли депрессия
- + депрессияли беморлардаги ҳавотирли қўзғалишлар
- аниқ ифодаланган мания ва дисфория белгиларининг қўшилиб келиши

#Депрессив синдром ташхиси учун кўпроқ муҳим бўлган симптом:

- уйқусизлик
- + ҳаётий ғамгинли аффект
- одамовилик, фаолиятсизлик
- периферик симпатикотония
- ҳаракат ва фикрлаш тормозланиши

#Дисфория номланади:

- йиғлоқилик, благодушие
- эмоционал нотурғунлик
- мания ва депрессияни қўшилиб келиши
- + ҳафали-жаҳлдор кайфият
- юқоридаги кўрсатилганларнинг ҳеч бири

#Шизофренияни охириги ҳолатларида кўпроқ кузатилади:

- + апатия
- кўнглизаифлик
- амбивалентлик
- дисфория
- эйфория

#Тергов материалларидан маълумки, айбланувчи, хотинини ниятини билгандан кейин ажрашишга қарор қилди, унга пичоқ тикди ва оғир тан жароҳати етказди. Сизнинг хулосангиз:

- физиологик аффект
- патологик аффект
- рашк васваси
- руҳий бузилиш белгилари йўқ
- + ташхис учун маълумотлар етарли эмас

#Кўнглибўшлик симптоми ҳисобланади:

- оддий шизофрения
- Пик касаллиги
- олигофренияни имбециллик даражаси
- атеросклеротик деменция
- юқорида кўрсатилган касаллардан ҳеч қайси бири

#Дисфория номланади:

- + тушкун-ғазабли кайфият
- эмоционал нотурғунлик
- мания ва депрессияни қўшилиб келиши
- йиғлоқилик, беғамлик
- юқоридагиларнинг ҳеч қайси бири

#Пациент бир хил ҳолатда қотиб қолган, унда қотиб қолган нигоҳ, ниқобсимон юз, қўллар тирсак бўғимидабукилган , тўлиқ жимжитлик (мутизм), негативизм. Бу ҳолат қандай баҳоланади:

- психоген ступор
- +кататоник ступор
- депрессив ступор
- апатик ступор
- онгни аментив хиралашиши

«Мумсимон эгилиш» симптоми кузатилиши мумкин бўлган касаллик:

- алкогол галлюцинози
- обсессив-фобик невроз
- кокаин интоксикацияси
- алкогол делирийси
- +шизофрения

#Дромомания номланади:

- алкоголизация ва ўғриликка бўлган интилиш
- +дайдилиikka бўлган интилиш
- зарарланишга бўлган шилқим қўрқувлар
- хунук ёки жисмоний етишмовчилик борлигига ишониш
- беморни ишончи комилки атрофдагилар қариндошлари улар юзларини гримлаган ва бошқа кийимлар кийиб олган.

#Кататоник синдрома белгилри бўлиб ҳисобланади:

- фикрлашни тезлашиши
- онгни хиралашиши
- эхолалия ва эхопраксия
- конфабуляция ва псевдореминисценция
- +юқоридаги саналганларнинг ҳеч қайси бири

#Онгни намозшомсимон хиралашишидан чиққандан кейин беморда ҳар доим кузатилади:

- фиксацион амнезия
- +конград амнезия
- ретроград амнезия
- антероград амнезия
- ривожланиб борувчи амнезия

#Онгни намозшомсимон хиралашиши синдромига хос:

- деменция
- психоорганик синдром
- корсаков синдроми
- деперсонализация-дереализация
- +аментив синдром

#Онг бузилиш ҳолати критерияларидан бири ҳисобланади:

- +атрофга мўлжални йўқолиши
- юзага келишини пароксизмаллиги
- массив кўрув галлюцинациялари

- дереализация
- деперсонализация

#Бемор мулоқотга киришмайди, кўзлари юмилган ҳолатда ётибди, саволларга реакция йўқ, иънекция қилишга уринганда қимрлашни бошлайди. Бу ҳолат кузатилади:

- карахтликда
- +сопорда
- комада
- онейроидда
- делирийда

#Тўсатдан бошланади ва шундай яқуланади:

- делирий
- онейроид
- аменция
- +намозшомсимон бузилиш
- сопор

#Ўз шахсига нисбатан мўлжални сақланган ҳолатда, атрофга ва вақтга мўлжални йўқолиши характерли ҳисобланади.

- +делирий
- онейроид
- аменция
- намозшомсимон ҳолат
- сомноленция

#Бемор ётибди, уйқучан, контактга қийин киришади, саволларга кечикиб жавоб беради, бир хилда, ўзини тўғри номлайди, продуктив симптомлар йўқ. Ҳолатни баҳоланг:

- сумерик ҳолат
- +карахтлик
- онейроид
- аменция
- кома

#Онг бузилиш шаклларига киради:

- +обнубиляция
- ажитация
- мутизм
- аутизм
- пароксизм

#Неврозлар учун характерли:

- тўғри жавоб йўқ
- руҳий жароҳат билан боғлиқ
- вегето-вицерал бузилишлар
- чуқур бўлмаган эмоционал бузилишлар
- +ҳамма санаб ўтилганлар

#Травматик энцефалопатия учун характерли:

- +ҳамма санаб ўтилганлар
- эмоционал лабиллик
- хотирани пасайиши

-интеллектуал фаолиятни пасайиши
-тўғри жавоб йўқ

#Прогрессирловчи амнезия учун характерли:

-шизофрения
+қарилик ақлий етишмовчилик
-эпилепсия
-пресенил психоз
-алкоголизм

#Эпилептик статусучун характерли:

+ҳамма санаб ўтилганлар
-кўплаб тутқаноқ талвасалари
-талвасадан кейин онгни йўқотиши
-мия шиши
-тўғри жавоб йўқ

#Қандайдир предметга нисбатан жинсий майл - бу...

+фетишизм
-нарциссизм
-гомосексуализм
-педофилия
-мазохизм

#Оннинг психотик даражада бузилишига киради:

-тўғри жавоб йўқ
-сопор
-кома
-сомналенция
+онейроид

Икки жавобли 40 та

Иллюзия ривожланишига олиб келувчи омиллар:

+ эмоционал зўриқиш, тайёр тасаввурлар
+ толиққанлик, чарчоқ ҳолати
- рухий ривожланишда ортда қолиш
- катотоник кўзғалиш

Чин галлюцинациялар:

+ реалликка ўхшашдек бўлади
+ ташқи оламда проекцияланади
- доим онг хиралашиши билан кечади
- пациент томонидан бутунлай унутилади

Псевдогаллюцинациялар:

- ташқи оламга проекцияланади
+ қилинган, ясамалик ҳисси бўлади
+ субъектив оламга проекцияланади
- шизофрениянинг аниқ белгиси ҳисобланади

#Психосенсор бузилишларга киради:

- + аутометаморфопсия
- фотопсия
- дереализация
- + дисмегалопсия

Пароксизмал ривожланувчи онг бузилиши - бу:

- психосенсор бузилишлар
- иллюзиялар
- + déjà vu
- + jamais vu

Анестезия ...нинг симптоми ҳисобланади:

- шизофрения
- + невроз
- + деперсонализация
- делирий

ФИКР бузилиши симптоми бўлиб ҳисобланади:

- + персеверация
- амбивалентностлик
- + резонерлик
- деперсонализация

Парамнезияларни кўрсатинг

- + конфабуляция
- + криптомнезия
- ретроград амнезия
- гипомнезия

#Депрессия учун хос бўлган сомато-вегетатив бузилишлар

- +тана вазнининг пасайиши
- кўп терлаш, қизиб кетишлар
- +ич қотиши
- гиперсолификация

Делирийнинг асоратланган формаларига киради:

- оддий
- + профессионал
- + мусситирланган
- абортив

Онг бузилишининг диагностик мезонлари:

- + атроф-муҳитга мўлжалнинг бузилиши
- чин галлюцинациялар
- + оҳриқли кечинмаларнинг амнезияланиши
- иллюзор идрок этиш

Ипохондрик синдромнинг асосий вариантларига киради:

- + невротик ипохондрия
- тургун соматоформ огрик ҳолати
- + сенесто-ипохондрик синдром

- асаб анорексияси

Депрессив синдромга оид нисбатан хавфли хисобланувчи симптом:

- уйку бузилиши
- + суицидал фикрлар
- иштаҳа йўқлиги
- + суицидал ҳаракатлар

Депрессив синдромдаги асосий шикоят:

- АҚБ ўйнаши
- + кайфият пасайиши
- юрак уриб кетиши
- + турғун ҳафакон кайфият

Нормотимикларга киради:

- пирацетам
- + карбонат литий
- пиразидол
- + карбамазепин

#Психотерапия ўтказишга қарши кўрсатма бўлади:

- интеллектнинг паст даражаси
- + ўткир психотик ҳолат
- эпилепсия
- + психоз

Психотерапия қуйидаги беморларга кўрсатма бўлади:

- + психосоматик касалликлар
- ўткир психотик бузилишлар
- психозлар
- + неврозлар

#Психосенсор бузилишларга киради

- иллюзия
- функционал галлюцинация
- +метаморфопсия
- +макропсия

#Висцерал галлюцинацияларга ҳос

- + образ ва аниқ жойланиши йўқлиги
- реал сабабларсиз идрок этиш
- + ёқимсиз азобловчи характерга эга
- мавжуд бўлган соматик бузилишлар оқибатида ҳосил бўлиши

#Галлюцинациялар қайси ҳолатда кўпроқ учрайди

- +алкогол делирийда
- +шизофренияда
- реактив параноидда
- инволюцион параноидда

#Бемор гапига қараганда унинг териси остида қурт-қумурсқалар изғиб юрибди, бу бузилишни -аниқланг

- +сенестопатиялар
- +тактил галлюцинациялар
- тактил иллюзиялар
- нейродерматит

#Сохта галлюцинациялар чин галлюцинациялардан фаркли ўларок

- +уюштирилганлик ва зўравонлик ҳисси бўлади
- ҳиссий жонланган реал образлар
- рецепторларнинг сезиш чегарасида
- + эндоген касаликларда кузатилади

#Функционал галлюцинациялар кузатилади

- + реал қўзғатувчи билан бирга идрок этилади
- + реал қўзғатувчи билан қўшилиб кетади
- эндоген касалликда
- реал қўзғатувчини ўрнини босади

#Бемор катта йўлни кичик идрок этади ва бу қуйидагича квалификация қилинади

- +микросия
- + психосензор бузилишларга киради
- дереализация
- макропия

#Бензин буғларини ҳидлаб олган ўсмир токсикоман ариқдан сакраб ўтолмайди, уни кенг дарё -сифатида идрок этади, бу

- + макропия
- галлюцинация
- + метаморфопсия
- Дерезализация

#Соғлом кишилар учун хато идрок этиш қуйидаги шаклда кузатилади

- галлюцинация
- + аффектив иллюзия
- метаморфопсиялар
- + «қачонлардир эшитилган»

#Корсаков синдроми учун қуйидаги симптомлар хос

- + конфабуляция, псевдореминисценция
- пиромания
- + фиксацион амнезия
- дисфория

#Корсаковск синдромида амнезияни қайси тури учрайди

- кучайиб борувчи
- + антероград
- Тула амнезия
- + фиксацион

#Шифокор ташхисини қўйиш - бу тафаккур жараёнининг қуйидаги босқичидир

- + анализ
- умумлаштириш

- солиштириш
- + абстракция

#Таъсир васвасасида бемор қуйидагини сезади

- + электр токни таксири
- сенестопатия
- парестезия
- + космик нурлар таъсирини

#Депрессив параноид синдром учун қуйидаги васваса турлари хос

- айблаш
- гуноҳкорлик
- + нигилистик
- + Котар васвасаси

#Патологик ўта қиммат ғоялар қуйидагиларда ҳосил бўлади

- + ўз соғлига ўта муҳим муносабат
- + психопатияда
- ижод билан машғуллик
- диссертация устида тинимсиз ишлаш

#Ўта муҳим ғоялар васвасали ғоялардан фарқли ўлароқ қуйидагиларда ҳосил бўлади

- + реал асосга эга
- психопатияда
- ҳақиқатга зид равишда
- + танқид йўқлиги

#Кататоник қўзғалиш учун хос

- + довдираган-патетик қўзғалиш
- тентакнамолик
- + эхолалия, эхопраксия
- намойишкорлик

Карахтликда кузатилади

- ташқи стимуляциядан сўнг организм кучларини мобилизацияси
- + ҳаракат секинлашув
- + брадипсихия
- мания

#Люцид кататонияни онейроид кататониядан фарқи

- + тиниқ онг фонида кечади
- +ступор ва мумсимон эгилувчанлик кузатилади
- фантастик тушсимон тасаввурларнинг оқиб келиши кузатилади
- вақт, жойга ва уз шахсига дезориентировка кузатилади

#Онг бузилишлари кузатиловчи синдромларни курсатинг

- астеник
- + онейроид
- ипохондрик
- + онгнинг номозшомсимон коронгилашуви

#Алкогол психозлари турларига киради

- парафрения
- +галлюциноз
- +делирий
- кататония

#Алкогол психозлар алкоголизмнинг қайси босқичига хос

- алкоголизмнинг I босқичига
- +алкоголизмнинг II босқичига
- +алкоголизмнинг III босқичига
- маиший ичкиликбозликка

#Абстинент синдроми шаклланади

- +алкоголизмнинг II босқичида
- маиший ичкиликбозликда
- +Наркоманияда
- алкоголизмнинг I босқичида

Учта жавобли 170 та

Чин галлюцинациялар ... билан характерланади.

- + кечки пайт кучайиши
- шахснинг рухий менига зарар беришига ыаратилганлиги
- «ясамалик» хисси
- + экстрапроекция
- + образларнинг аниылиги ва табиийлиги
- куннинг вақтига боғлиқ эмаслиги

Галлюцинациялар қуйидаги холатларда юзага келади:

- + шизофрения
- неврозлар
- + эпилепсия
- + алкоголь психозлар
- депрессия
- МДП

#Обсессив-фобик синдром қуйидагилар билан намоён бўлиши мумкин

- + клаустрофобия
- таъсир васвасаси
- очиқлик симптоми
- алкоголь психозлар
- + ритуаллар
- + кир бўлишдан қўрқиш

#Ассоциатив процесснинг темп бўйича бузилишини кўрсатинг:

- + тахифрения
- + «фикрлар сакраши»
- тўғри фикрлаш
- +брадифрения

- резонерлик
- гипомнезия

Депрессияда фикрлаш бузилишларига киради:

- + Котар васвасаси
- + ўзини айблаш қоялари
- шилқим ғоялар
- антиқа ассоциациялар
- + суицидал фикрлар
- персевирация

#Кандинский –Клерамбо синдроми қуйидагилар билан характерланади:

- + таъсир васвасаси
- персеверация
- + псевдогаллюцинация
- резонерлик
- + фикрлар очиқлиги симптоми
- аутизм

Котар синдромида одатда қуйидагилар кузатилади

- +кайфият фонининг пасайиши
- рухий автоматизм
- кичик масштабдаги васваса
- + ипохондрик фикрларнинг устунлик қилиши
- +васвасанинг мегаломаник характерга эгалиги
- фикрлар очиқлиги симптоми

#Хотира бузилишлари қуйидагича бўлиши мумкин:

- + амнезия
- персевирация
- ясалган хотиралар
- + криптомнезия
- + обнубиляция
- резонерлик

#Ретроград амнезия қуйидагилар билан характерланади:

- + хотирадан онгсизлик ҳолатига тушишдан олдинги воқеа-ходисаларни эсдан чиқариш
- ҳозирги вақтдаги воқеаларни эслаб қолиш қобилятининг йўқолиши
- прогрессив кечиши
- + онгсизлик ҳолатига тушишдан олдинги воқеа-ходисаларни эсга ололмаслик
- + бу ҳолатнинг турли даврларда кузатилиши
- Рибо қонуни бўйича ривожланади

#Антероград амнезия қуйидагилар билан характерланади:

- + хотирадан онгсизлик ҳолатига тушишдан кейинги воқеа-ходисаларни эсдан чиқариш
- + бу ҳолатнинг турли даврларда кузатилиши
- онгсизлик ҳолатига тушишдан олдинги воқеа-ходисаларни эсга ололмаслик
- + беморнинг ўша пайтда ўзини тўғри тутиши
- ҳозирги вақтдаги воқеаларни эслаб қолиш қобилятининг йўқолиши
- ривожланиб бориши билан

Қуйидагиларнинг қайси бири хотира бузилишларига киради:

- + ретроград амнезия
- ментизм ва шперрунг
- персеверация
- + антероград амнезия
- + псевдореминисценция
- резонерлик

#Амнезия турлари:

- + ретроград
- шперрунг
- рекуррент
- + антероград
- + фиксацион
- ментизм

#Қайси касалликлар Корсаков синдроми ривожланишига сабаб бўлиши мумкин

- + ис газы билан захарланиш
- + ўзини осганда
- грипп
- истерик невроз
- + бош мия оғир атеросклерози
- эпилепсия

#Имбецилликка қуйидагилар хос:

- + сўз бойлигининг камлиги ва нутқ камчилиги
- оддий арифметик масалаларни ечади (қўпайтириш ва бўлиш)
- матнларни яхшилаб қайтариб гапира олиш
- + оддий кўникмаларни ўзлаштира олиш
- + бесўнақайлик, нозик координацияли ҳаракатларни бажара олмаслик
- нутқ ривожланмаган

#Маниакал синдромнинг типик намоён бўладиган белгилари:

- хаотик мақсадсиз хатти-ҳаракатлар
- + кучли чалғувчанлик
- + мулоқотга киришишги интилиш, альтруизм
- + иштаха кучайиши, гиперсексуаллик
- ўз имкониятларига ортиқча баҳо бериш
- кўрув галлюцинациялари

#Депрессив синдромнинг типик белгиларига киради:

- + ҳаракат тормозланиши
- + тасаввур қилишнинг секинлашиши
- онг даражасининг пасайиши, сомноленция
- + суицидал фикрлар ва ҳаракатлар
- персекүтор доирага оид фикрлар
- АҚБ ўйнаши

#Апатик ступор қуйидагилар билан намоён бўлади:

- нотабий, ясама тана ҳолатлари
- + абсолют бефарқлик
- «хаво ёстиғи» симптоми
- + ҳаракатсизлик

- + сезиларли даражада ошқалар ёрдамига мухтожлик
- ментизм

#Маниакал ҳолатга хос:

- + фикрлаш тезлашиши
- + кайфият кўтаринкилиги
- қотиллик, зўравонликка мойиллик
- + ҳаракат кўзғалиши
- дисморфомания
- ступор

#Классик депрессияга хос:

- + ғамгинлик
- + ҳаракат тормозланиши
- атаксия
- + фикрлаш секинлашиши
- нутқ «бузилиши»
- ич қотиши

#Кататоник ступор қуйидагиларнинг қайси бири билан характерланади:

- депрессив аффект
- + ҳаракатсизлик, қотибқолган амимик юз ифодаси
- + мушак тонусининг ортиши
- + битта ҳолатнинг узок сақланиб туриши
- дисмегалопсия
- онгнинг намозшомсимон бузилиши

#Кататоник ступор қуйидаги симптомлар билан намоён бўлади:

- + «мумсимон қайишқоқлик»
- персеверация
- паралич, парез
- + мушак қотиши
- + негативизм
- АҚБ кўтарилиши

#Қайси симптомлар кататоник синдромга хос:

- + каталепсия
- кўнгил бўлиги
- + мутизм
- тахифрения
- фотопсия
- + эхолалия ва эхопраксия

#Кататоник кўзғалишга хос бўлган симптомлар:

- + стереотип мақсадсиз ҳаракатлар
- + вербигерация ва эхо-симптомлар
- кайфиятнинг патологик пастлиги
- + пассив ва актив негативизм
- ассоциатив процессларнинг тезлашиши
- импульсив ҳаракатлар

#Аментив синдромга хос:

- + хатти-ҳаракатларнинг мақсадсизлиги
- + фиклашнинг тарқоқлиги
- инсценировка вавасаси
- таъсир вавасаси
- улуғлик вавасаси
- + ориентировка бузилиши

#Онгнинг номозшимсимон бузилишига хос:

- + кўрув галлюцинациялари
- реформаторлик вавасаси
- мутизм
- + автоматлашган ҳаракатлар
- + дезориентировка
- каталепсия

#Аменция куйидаги ҳолатларда ривожланиши мумкин

- + оғир инфекцияларда
- + при ожоговой болезни
- нотўғри овқатланишдан
- + асоратли кечган туғруқларда
- бош имя томирлари атеросклерозида
- БМЖда

#Онг хиралашуви шаклларига киради:

- + онейроид
- галлюцинация
- ступор
- деменция
- + делирий
- + кома

#Куйидагиларнинг қайсилари онг бузилишлари мезонларига киради:

- + онг бузилиши даври амнезияси
- + ориентировка бузилиши
- галлюцинация
- иллюзия
- кўрув галлюцинациялари
- + боғланмаган фикрлаш

#Делирий учун хос:

- + психомотор кўзғалиш
- псевдогаллюцинациялар
- + вақтга дезориентировка
- + хавотир
- + амнезия
- персеверация
- каталепсия
- эхалаия

#Депрессия учун хос бўлган уйку бузилишлари?

- + юзаки уйку тез-тез уйғонишлар билан
- + уйкуга кетиш бузилиши

- яхши уйку
- ўта қимматли ғоялар
- + эрта уйғонишлар
- уйку йўқлиги хисси

#Депрессияда соматовегетатив бузилишлар қуйидагилар билан намоён бўлади:

- диарея
- + абдоминал оғриқлар
- юқори хароратли иситма
- + озиш
- + менструал цикл бузилиши
- АҚБ ўйнаши

#Депрессив синдромнинг факультатив белгиларига киради:

- + гипестезия
- + жаҳлдорлик
- агарофобия
- мутизм
- + ипохондрик мазмунли ўта қимматли ғоялар
- параноид синдром

#Делирийнинг иккинчи босқичи учун хос,

- фикрлаш тезлашиши
- +уйку бузилишларининг кучайиши
- +куркитувчи тушларнинг пайдо булиши
- кататоник бузилишлар
- кайфиятнинг кутарилиши
- +аффект лабиллигининг кучайиши

#Делирийнинг учинчи босқичи қуйидагилар билан характерланади,

- +курув, одатда сахнасимон галлюцинациялар оқими
- урин соҳасидаги хаотик тартибсиз кузғалиш
- +куркув ва хавотир билан кечувчи кескин ҳаракат кузғалиши
- +астения билан ёркин даврларнинг кузатилиши
- аринтировканинг киска вақт бузилиши
- парамнезия

#Амнестик синдроми структурасига қандай 3 та белги киради

- Антероградли амнезия
- +Антероретроградли амнезия
- Криптомнезия
- +Конфабуляциялар.
- +Фиксацион амнезия
- Ретроград амнезия

#Иллюзия структурасига нима киради

- Бузилишга олиб келувчи объект еки қуринишнинг мавжудлиги
- +Бузилишга олиб келувчи объект еки қуринишнинг мавжуд эмаслиги
- +Нарса ва воқеа-ҳодисаларнинг мавжудлиги
- Иллюзор образнинг мустаҳкам ва узок давом этувчи
- Объектни нотугри идрок этиш

#«Ўткир параноид» синдромал ташхиси қўйиш учун зарур мезонларга киради
+ васваса
-харакат бузилишлари
+ галлюцинациялар
- аниқ чегаралари ва аффектив тўйинганлиги
- албатта депрессия борлиги
+кўркув

Электроэнцефалография куйидаги ҳолатларни ташхислашда қуланилади
+эпилепсия
-шизофрения
-неврастения
+бош миё органик зарарланиши
-бош миё атрофик, дегенератив касалликлари
+бош миё жароҳатида

#Рухий бузилиши бўлган бемор билан ишлашни бошлашда шифокор томонидан қўлланиладиган -текшириш усули
+ объектив маълумотларини олиш
+ профессионал сўров ва кўрув
+ клинико-динамик кузатув
- стандартлаштирилган баҳолаш шкалалари
- ЭЭГ, КТ, ЯМР, бош суяги рентгенографияси
- Лаборатория анализлари

#Психиатрик стационарга ётқизиш учун курсатмалар
+агрессияга мойил булган маниакал ҳолат
+рухий беморнинг жамиятга қарши ҳатти-ҳаракатлари
-неврозлар
+туғма ақл заифлик
-суицидал фикрлар ва ҳаракатлар
-олигофренсимон дефектли

#Психиатрик стационарга ётқизиш учун кўрсатмалар
+ агрессияга мойил бўлмаган маниакал ҳолат
- овқатдан заҳарланиш васвасаси, овқатдан бош тортиш
- неврозлар
- туғма ақл заифлик
+ императив галлюцинациялар
+ кататоник ступор

#Қайси касалликларда овқатдан бош тортиш қўзатилади
+ анорексия
+ депрессив синдром
+ кататоник ступор
- маниакал синдром
- гебефреник синдром
- псевдодеменция

#Қуйидаги ҳолатларнинг қайси бирида социал ҳавфли ва суицидал ҳулқ қўзатилади
-деменция
+ патологик аффе́кт

- кунгли бушлик
- + ажитирланган депрессия
- апатико-абулик холат
- +дисфория хуружи

#Шошилинч госпитализация учун кўрсатмалардан бири

- + ажитирланган депрессия
- психорганик синдром
- + кататоник қўзғалиш
- обсессив синдром
- + нерв анорексияси
- олигофрения имбециллик даражасида

#Чин галлюцинацияларнинг клиник хусусиятларини курсатинг

- +реал образлар билан ухшашлик
- зуравонлик ва уюштирилганлик хисси билан
- +бемор танасидан ташқари, атрофида, рецепторларни сезиш чегарасида проекцияланади
- +беморнинг хулқ-атвори галлюцинатор образлар мазмунига мос келади
- сезги анализаторлари сферасида проекцияланади: тана ичида ёки оптик горизонтдан узокда
- бемор ишонадики, галлюцинатор образлар атрофдагилар томонидан идрок қилинади

#Сохта галлюцияналар клиник хусусиятларини курсатинг

- реал образлар билан ухшашлик
- +зуравонлик ва уюштирилганлик хисси билан
- бемор танасидан ташқари, атрофида, рецепторларни сезиш чегарасида проекцияланади
- сезги анализаторлари сферасида проекцияланади: тана ичида
- +Купрок эндоген психозларда учрайди
- +Кўпинча васваса билан бирга кечади.

#Психосенсор бузилишларига кировчи бузилишни курсатинг

- +макропсия
- сенестопатия
- +микропсия
- +метаморфопсия
- Парестезия
- Парамнезия

#Иллюзия хилини курсатинг

- физик
- сенестопатия
- +вербал
- +парейдолик
- парестезия
- +парамнезии

#Галлюцинациялар учун хос

- +реал объектсиз идрок этиш
- танкиднинг йуклиги
- ихтиёрига кура юзага келиши
- +ихтиерсиз юзага келиши
- реал объектни бошқа образ билан алмашуви

+чин ва сохта бўлади

#Иллюзияларга хос

+ёлгон, хато идрок этиш

-танкидий муносабат

-алмашинган холда идрок

-шакли ва хажмини бузилган холда идрок этиш

+реал объектнинг булиши

-ихтиёрига кура юзага келиши

+кўпинча қўрқув ҳолатида юзага келади

#Кандай галлюцинациялар алкоголь делирийси учун хос

-чин кўрув

+сахнасимон куркитувчи

+зоопатик

-чин вербал

+фантастик характерда

-висцерал

#Қарахтлик ҳолатидаги асосий сезги бузилишини кўрсатинг

+ гипостезия

+ идрокни секинлашиш

-сенестопатия

+гиперстезия

-парестезия

-дереализация

#Галлюцинацияга хос

+реал танкид йўқ

+образларни ихтиёрсиз ҳосил бўлиши

-бор образларни қабул қилиш

-образларни ҳосил бўлиши шахсга боғлиқ

-бор образлар нотугри қабул қилиш

+Кўрув, чин, сахнасимон, қўрқитувчи, зоопатик

#Чин галлюцинациялар сохта галлюцинациялардан фарқли ўлароқ

+ рецепторларнинг сезиш чегарасида

- рецепторларнинг сезиш чегарасидан чиқади

- тасавурлар доирасида

- таъсир кўрсатиш оқибатида

+ экзоген касаликларда кузатилади

+ реал объектга ўхшайди

#Галлюцинацияларнинг объектив белгиларга киради

-қўрқув хисси

+ кулоқларни ёпиш

+ бурун беркитиш

- гипермнезия

- резонёрлик

+бир ўзи сўзлашиб юриши.

#Галлюцинациялар қуйидаги ҳолларда юзага келади

- + изоляцияланган
- патологик сезгилар асосида
- васвасали интерпретация билан бир вақтда
- + психотик онг хиралашувида
- + делирийда
- эмоционал кечинмалар билан кечади

#Психосенсор бузилишларга хос

- реал объектсиз идрок қилиш
- ёлғон, хато идрок қилиш
- + ҳажм ва шаклни бузилган ҳолда идрок этиш
- қачонлардир қурилган, «қачонлардир эшитилган» шаклда идрок этиш
- + реал объектларни (шакли, ўлчамларини) нотўғри идрок этиш
- + анализаторларда проекцияланмайди

#Психосенсор бузилишлар кўпроқ қуйидаги ҳолатга хос

- бош мия интоксикацияси ёки энцефалитлар
- шизофрения
- реактив психозлар
- + экзоген руҳий касалликда
- + эпилепсия
- + наша гиёҳвандлигига

#Қандай амнезия тури Корсаков синдромида кузатилади

- + фиксацион
- ретардирланган
- прогрессияланувчи
- + антероград
- + ретроград
- регрессияланувчи

#Парамнезия турлари

- стационар амнезия
- + конфабуляциялар
- прогрессланувчи амнезия
- + псевдореминисценция
- фиксацион амнезия
- + криптомнезия

#Корсаков амнестик синдромида қайси симптом кузатилади

- + фиксацион амнезия
- абулия
- апатия
- + псевдореминесценциялар
- депрессия
- + конфабуляциялар

#Амнезия қуйидаги ҳолларда кузатилади

- + бош мия органик патология
- + катта тутканок
- маниакал депрессив психоз

- шизофрения
- невроз
- +онг бузилишларида

#Кандай касалликда амнестик синдром махсус белги ҳисобланади

- + Корсаков психози
- Посттравматик ҳолат
- инволюцион параноид
- + қон томир психози
- маниакал-депрессив синдром
- + Альцгеймер касаллиги

#Корсаков психозига ҳос

- галлюцинация ва васваса
- + парамнезиялар
- амбулатор автоматизмлар
- вақтга нисбатан дезориентировка
- +неврологик бузилишлар (полиневрит)
- + фиксацион амнезия

#Таффакур бузилишларига ҳос

- +шперрунг
- +персеверация
- криптамнезия
- каталепсия
- +резонерлик
- гипоамнезия

#Шизофренияга ҳос бўлган фикрлаш бузилишини курсатинг

- патологик батафсиллик
- персеверация
- +Символизм
- +Аутизм
- куюшчоклик
- +Резонерлик

#Ўпишқок шубҳалар учун қуйидагилар ҳос

- + уларнинг носоғломлигини тушуниш, уларга танкидий муносабат
- + беморнинг ихтиёридан ташқари юзага келади
- ташқи кучлар таъсирида юзага келади
- + бир марта текширилгандан сўнг беморнинг тинчланиши
- тугри ва аниқ бажарилганлигига шубҳаланиш
- ҳаёл, шубҳаларни бошқара олиш қобилияти

#Васваса синдромларига қиради:

- +Кандинский Клерамбо синдроми
- Корсаков синдроми
- онейроид синдром
- + Котар синдроми
- + парафрен синдром
- психоорганик синдром

#Фикрлашни патологик батафсиллик қуйидаги касалларда кузатилади

- + эпилепсия
- + бош мия органик патология
- оддий шизофрения
- гебефреник шизофрения
- кататоник шизофрения
- +бош мия жарохатида

#Васвасаса қуйидаги бузилишда асосланган

- + патологик заминда асослаш
- + танкид йук
- борлиқни логик билиш
- борлиқни талқин этиш
- объектив вазиятни системлашиши
- + беихтиёр юзага келади

#Кандинский Клерамбо синдроми учун хос

- + таъсир васвасаси
- + псевдогаллюцинация
- псевдоремениесценция
- + руҳий автоматизмлар
- каталепсия
- трансамбулатор автоматизм

#Патологик батафсиллик кайси нозологияда кузатилади

- тотал деменция
- шизофреник
- олигофрения
- + эпилептик
- + бош мия жарохати асоратлари
- + бош мия органик патологиясида

#Депрессив синдром учун хос

- + тафаккур жараенларининг секинлашуви
- руҳий ривожланишнинг ортда қолиши
- жисмоний ривожланишнинг секинлашуви
- идрок бузилишлари
- + кайфиятнинг пасайиши
- + физик иш қобилиятини пасайиши

#Қуйида кўрсатилган касалликларнинг қайсиларида депрессив синдром учрайди

- +рекуррент шизофрения
- +МДП
- идиотия даражасидаги олигофрения
- бош мия органик касалликлари
- прогрессив фалажлик IV босқичи, маразм
- +реактив психозларда

#Мания турларига киради

- ажитация
- + қувноқ мания
- + қахр-ғазабли мания

- масхарабоз мория
- + довдираган мания
- апатико-абулик

#Маниакал синдромга хос

- + эйфория
- + тафаккур тезлашуви
- гипермнезия
- конфабуляция
- + персеверация
- дистимия

#Кататоник синдром уз ичига куйидаги симптомларни олади

- + капюшон симптоми
- + хартум симптоми
- прогрессияланувчи амнезия
- псевдореминесценция
- + эмбрионал поза
- Липман симптоми

#Кататоник синдромга хос

- +эмбрион ҳолати
- +каталепсия
- конфабуляция
- +негативизм
- обсессия
- эйфория

#Кататоник кузгалишдаги бемор нутқида кузатилади

- патетиклик ва демонстративлик
- + вербигерация
- + персеверация
- резонерлик
- + эхолалия
- Апатия

#Кататоник ступор турлари

- + гипотоник ступор (депрессив)
- + ступор мумсимон эгилувчанлик билан
- реактив ступор
- + ступор ҳаракатсизлик билан
- субступор
- истерик ступор

#Люцид кататонияни онейроид кататониядан фарқи

- + тиниқ онг фонида кечади
- довдираган-патетик кузгалиш кузатилади
- + ступор ва мумсимон эгилувчанлик кузатилади
- фантастик тушсимон тасаввурларнинг оқиб келиши кузатилади
- вакт, жойга ва уз шахсига дезориентировка кузатилади
- + ориентировка сақланган бўлади

#Кататоник ступор симптомларига киради

- мушак гипотонуси
- + мутизм
- + негативизм
- фаолиятга чанқоқлик
- + ҳаракатсизлик
- овкатдан бош тортиш

#Ясперс буйича онг хиралашуви белгиларига киради

- довдираш аффекти
- + ташки дунёдан ажралиб қолиш
- эйфория ва тафаккурининг тезлашуви
- + тулиқ ёки қисман амнезия
- + тафаккур инкогеренцияси
- амнестик бузилишларни булмаслиги

#Онгнинг онейроид бузилишига хос

- + ориентировкани ва узилигини англашнинг бузилиши
- + бемор узини фантастик воқеаларнинг иштирокчисидек сезади
- касаллик кечинмаларининг тула амнезияси
- + фантастик характердаги галлюцинатор кечинмалар
- аффектнинг кутбилиги
- мусбат Ашшофенбург симптоми

#Онейроиддан фарк қилиб делирийга хос

- + галлюцинацияга хос равишда узини тутиши
- фантастик галлюцинациялар
- таъсирли, образли васваса
- вақт ва маконга нисбатан дезориентация
- + реал воқеага нисбатан амнезия
- + шахсиятига ориентировкани сакланиши

#Делирийга хос бўлган симптомни кўрсатинг

- дисфория
- уйқу бузилиши
- + маконга ва вақтга нисбатан сохта ориентировка
- + кўрув галлюцинацияларининг кўпайиши
- + ўткир хиссий ва образли васваса
- каталепсия

#Психотик онг бузилишига киради

- + намозшомсимон бузилиш
- обнубуляция
- + аменция
- сопор
- + делирий
- кома

#Нопсихотик онг бузилиши хос

- + мия қон айланишининг бузилишига
- + интоксикацияларга

- бош мия ўсмаларига
- + сурункали буйрак етишмаслигига
- маниакал-депрессив психозига
- шизофренияга

#Онгнинг номозшомсимон бузилиши синдромига киради

- + тула амнезия
- реал оламдан узилиш
- + вақтга ориентирни йўқотиш
- + жойга ориентирни йўқотиш
- псевдогаллюцинациялар
- фикрлаш жараенининг бузилиши

#Онгнинг сопороз бузилишига хос

- вақтга нисбатан дезориентировка
- + шахсга нисбатан ориентировка
- мулоқотдан маҳрумлик
- маконга нисбатан дезориентировка
- + кучли қўзғатувчига аракат ва мимика реакциясининг сақланганлиги
- + рефлекслар сақланганлиги

#Делириоз синдромга киради

- субступор ҳолати
- + кўрув галлюцинациялари
- псевдогаллюцинациялар
- + таъкиб, таъсир васвасаси
- + қўрқув, ваъима аффекти
- вақтга ва жойга нисбатан ориентировка

#Аменцияда учрайди

- довдираш
- +тафаккурнинг боғлиқсизлиги
- сохта галлюцинациялар
- + ориентировка бузилиши
- чин галлюцинациялар
- + тўла амнезия

#Онейроид синдроми учун хос бўлган аломат

- + фантастик галлюцинациялар
- фикр тезлашуви
- + инкогеренция
- псевдогаллюцинациялар
- хамма жавоблар тўғри
- + чин галлюцинациялар

#Делирий белгиларига киради

- эйфория
- + иллюзиялар ва галлюцинациялар
- + қўрқув ва ваҳима
- каталепсия
- + тўлқинсимон кечиши
- + психомотор қўзғалиш

#Онгнинг онейроид бузилиши белгиланади

- + атроф-муҳитга нисбатан мўлжал бузилиши
- психомотор кузголиш
- + ўз-ўзини англашнинг бузилиши
- чин зоопатик галлюцинациялар
- + фантастик характердаги кечинмаларнинг мавжудлиги
- вақтни идрок этишнинг бузилиши

#Онгнинг намозшомсимон хиралашувида учрайди

- гипермнезия
- + дезориентировка
- + ўткир бошланиши
- + транзиторлик
- + қўрқув, қахр-газаб ваҳима аффектлари
- ёпишқоқ фикрлар

#Қуйида кўрсатилган касалликларнинг қайсиларида депрессив синдром учрайди

- + рекуррент шизофрения
- + МДП
- +неврозларда
- идиотия даражасидаги олигофрения
- бош мия органик касалликлари
- прогрессив фалажлик IV босқичи, маразм

#Мания турларига киради

- ажитация
- + қувноқ мания
- + қахр-газабли мания
- масхарабоз мория
- + Хавотирли мания
- апатико-абулик

#Маниакал синдромга хос

- +эйфория
- +тафаккур тезлашуви
- гипермнезия
- конфабуляция
- + персеверация
- дистимия

#Кататоник синдром уз ичига қуйидаги симптомларни олади

- + капюшон симптоми
- + хартум симптоми
- прогрессияланувчи амнезия
- псевдореминесценция
- эмбрионал поза
- + Липман симптоми

#Кататоник кузгаалишдаги бемор нутқида кузатилади

- патетиклик ва демонстративлик
- + вербигерация

- + персеверация
- резонерлик
- + эхолалия
- Апатия

#Онг бузилишлари кузатиловчи синдромларни курсатинг

- астеник
- + онейроид
- ипохондрик
- + онгнинг номозшомсимон коронгилашуви
- апатико-абулик
- + Аменция

#Онгнинг онейроид бузилишига хос

- + ориентировкани ва ўзлигини англашнинг бузилиши
- + бемор ўзини фантастик воқеаларнинг иштирокчисидек сезади
- касаллик кечинмаларининг тўла амнезияси
- + фантастик характердаги галлюцинатор кечинмалар
- аффектнинг қутбилиги
- мусбат Ашшофенбург симптоми

Делирий учрайди

- шизофренияда
- + огир кечадиган соматик касалликларда
- неврастенияда
- + травматик психозида
- истерик психозларда
- + церебрал атеросклерозда

#Делириоз синдромга киради

- субступор ҳолати
- + кўрув галлюцинациялари
- псевдогаллюцинациялар
- + таъқиб,таъсир васвасаси
- + қўрқув, ваъима аффекти теварак-атрофни иллюзор идрок этиш
- вақтга ва жойга нисбатан ориентировка сақланиши

#Онейроиддан фарк қилиб делирийга хос

- + галлюцинацияга хос равишда узини тутиши
- фантастик галлюцинациялар
- таъсирли, образли васваса
- + яккол ҳаракат қўзғалиши
- вақт ва маконга нисбатан дезориентация
- + реал воқеага нисбатан амнезия

#Онгнинг онейрод бузилиши учрайди

- сурункали инфекцияларнинг узоклашган даврида
- + эпилепсияда
- + бош мия жарохатида
- интоксикацияларида
- + шизофренияда
- неврозларда

#Онгнинг онейрод бузилишининг симптомларига киради

- + чин галлюцинациялар
- эмоционал бузилишлар
- + шахс ўзлигини англашнинг йўқолиши
- + сахнадагисимон галлюцинациялар ва фантастик куринишларнинг мавжудлиги
- + теварак атрофга ориентирни йўқотиш
- ўз шахсига оиентировка сақланганлиги

Онгнинг номозшомсимон бузилиши синдромига киради

- + тула амнезия
- + реал оламдан узилиш
- + вақт ва жойда ориентирни йўқотиш
- псевдогаллюцинациялар
- + ёдда сақлаб қолишнинг бузилиши
- фикрлаш жараенининг бузилиши

Онгнинг намозшомсимон бузилишига хос

- васваса
- руҳий автоматизм
- галлюцинациялар
- + қахр-ғазаб
- + қўрқув аффекти
- + атроф-мухитга нисбатан дезориентировка

Онгнинг нопсихотик бузилиши кузатилади

- + бош мия жарохатида
- + инфекцион касалликларда
- + гепатитда
- шизофренияда
- қон томир психозларида
- психопатияларда

#Қайси онг бузилиши кўпроқ социал хавфли хисобланади

- + аментив
- + номозшомсимон ҳолат
- онейрод
- + делириоз
- қарахтлик
- кома

#Аменцияга хос

- + нутқнинг богликсизлиги
- бўлаётган воқеаларни тушуниб етиш мумкинлиги
- ёмон оқибат
- + ориентирнинг бузилиши
- ориентировканинг сақланганлиги
- + онгнинг чуқур бузилиши

#Онг бузилишининг умумий белгиларига киради

- психомотор қўзғалиш
- + борликдан ажралган ҳолат (отрешенность)

- галлюцинациялар
- + вақтга, жойга ва ўз шахсиятига дезориентировка
- фикрлаш бузилиши
- + амнезия

#Аменцияга хос

- ўз шахсига нисбатан онг сақланганлиги
- + атроф-мухитни тушиниб ета олмаслик
- + фикрлашнинг боглиқсизлиги
- довдираш
- + нисбатан огир соматик холати
- + ўз-ўзини англашнинг бузилиши

#Онгнинг онейрод бузилиши белгиланади

- + атроф-мухитга нисбатан мўлжал бузилиши
- психомотор кузголиш
- + ўз-ўзини англашнинг бузилиши
- чин зоопатик галлюцинациялар
- + фантастик характердаги кечинмаларнинг мавжудлиги
- + вақтни идрок этишнинг бузилиши

#Психоорганик синдром таркибига киради

- +тушуниш кобилиятини пасайиши
- психосенсор бузилишлар
- галлюцинация ва васваса
- +хотира бузилиши
- гипобулия
- +аффектни бошкаролмаслик

#«уткир параноид» ташхисининг критерийлари

- +политематик васваса
- монотематик васваса
- + галлюцинацияларни булиши
- таъсир васвасасини булиши
- системалашмаган васваса
- + юкори прогредиентлик

#Психиатрик стационарга ётқизиш учун курсатмалар

- + агрессияга мойил булмаган маниакал холат
- + овкатдан захарланиш васвасаси, овкатдан бош тортиш
- неврозлар
- тугма акл заифлик
- + императив галлюцинациялар
- + кататоник ступор

#Кайси касалликларда овкатдан бош тортиш кузатилади

- + анорексия
- + депрессив синдром
- + кататоник ступор
- маниакал синдром
- гебефреник синдром
- псевдодеменция

#Куйидаги ҳолатларнинг қайси бирида социал хавфли ва суицидал ҳулк кузатилади

- деменция
- + патологик аффект
- кунгли бушлик
- + ажитирланган депрессия
- апатико-абулик ҳолат
- + дисфория хуружи

#Шошилинич госпитализация учун кўрсатмалардан бири

- + ажитирланган депрессия
- психорганик синдром
- + кататоник қўзғалиш
- + императив галлюцинациялар
- апатико абулик синдром
- олигофрения имбециллик даражасида

#Алкогол делирийсига ҳос

- +кўрув галлюцинациялар
- фиксацион амнезия
- +психомотор кузғалиш
- +парейдолиялар
- шилқим гоялар
- эйфория

Сурункали алкоголизмнинг биринчи босқичига ҳос

- + компульсив майл, жисмоний буйсуниш
- мастлик формасининг ўзгариши
- + қайт қилиш рефлексининг йуқолиши билан
- ичишни «запой»ли характердалиги
- + палимпсес
- талваса синдроми

#Алкогол делирийси учун ҳос

- ёркин диний мазмундаги галлюцинациялар
- + кечки вақтдаги ок-кора рангдаги микро-зоопсиялар
- кечинмаларига нисбатан тулик амнезия
- + алкоголь абстиненцияси фонида пайдо булиши
- интеркуррент касаллик фонида
- + қисман амнезия

Корсаков психози учун ҳос

- жинсий майл бузилишлари ва деменция
- идрок бузилишлари ва интеллект пасайиши
- тафаккур бузилишлари ва артралгия
- +хотира бузилишлари
- + полиневропатия
- + интеллект пасайиши

#Алкоголизм медикаментоз терапиясига киради

- + шартли рефлексор
- + дезинтоксикацион

- атропинокоматоз
- + сенсбилизацияловчи
- инсулинокоматоз
- антиконвульсив

- #Алкохол делирийси учрайди
- + алкоголизмнинг II босқичида
 - патологик мастликда
 - уткир алкогол интоксикациясида
 - + абстиненция ва ўткир йўлдош касаллик фонида
 - маиший ичкиликбозликда
 - + запойдан сўнг

- #Алкохол абстинент синдромига хос
- + кайфият ва уйқу бузилиши
 - + астеник бузилишлар
 - + вазомотор-вегетатив бузилишлар
 - иллюзиялар ва галлюцинациялар
 - диспептик бузилишлар
 - эйфория

- #Алкоголизмнинг II босқичига хос
- + абстинент синдроми
 - + жисмоний ва руҳий қарамлик
 - + максимал толерантлик
 - толерантликнинг пасайиши
 - сурункали алкогол психозлари
 - Корсаков психози

- #Алкохол психозларига киради
- Пик касаллиги
 - + оқ алахлаш
 - сурункали галлюциноз
 - Арджил-Робертсон синдроми
 - + рашк васвасаси
 - + Корсаков психози

- #Ўткир алкогол галлюцинозига хос
- сохта галлюцинациялар
 - шилқим ғоялар
 - + чин эшитув галлюцинациялар
 - + зоопатик галлюцинациялар
 - онг бузилиши
 - + амнезия

- #Алкохол абстинент синдромига хос
- + вегетатив бузилишлар
 - карахтлик
 - + бош айланиши ва оғриши
 - эйфория
 - + ич бузилиши

- юрак уриб кетиши

#Алкохол делириясига хос

- + галлюцинациялар
- + дезориентировка
- конфабуляциялар
- уйқу бузилиши
- + қўрқув безовталики
- ўз шахсига ориентировканинг йўқолиши

#Алкохол абстинент синдроми характерланади

- иллюзия ва галлюцинациялар билан
- + вазомотор вегетатив бузилишлар билан
- + астеник бузилишлар билан
- диспептик бузилишлар билан
- + уйқу ва кайфият бузилиши билан
- фиксацион амнезия билан

#Сурункали алкоголизмнинг соматик асоратларига киради

- жигарнинг ёғ дистрофияси
- + кардиопатия
- полиартрит
- гастрит
- + жигар циррози
- + алкохол псевдофалажлиги

#Алкоголизмнинг 2 босқичига хос

- алкохол ақл пастлиги
- + жисмоний тобъелик
- мастликнинг ўзгарган турларининг пайдо бўлиши
- +компульсив майлнинг пайдо бўлиши
- толерантликнинг пасайиши
- + толерантликнинг максимал даражаси

#Алкохолдан оддий маст бўлишнинг ўзгарган шаклларга киради

- +депрессив аффект билан кечадиган мастлик
- +эксплозивлик билан кечадиган мастлик
- +истерик белгилар билан кечадиган мастлик
- эйфорияли
- параноид синдром билан кечадиган мастлик
- психомотор тормозланиш ва релаксация

#Неврастения учун қуйидаги симптомлар хос

- + тажанглик
- конфабуляциялар
- + юзаки уйқу
- + гиперестезия
- шилқим шубъалар
- психосенсор бузилишлар

#Шилқим ҳолатлар неврози учун қайси симптом хос

- галлюцинациялар
- гиперестезия
- + обсессия
- васваса ғоялар
- + ритуаллар
- + кўрқув

#Обсессив синдромнинг асосий симптомлари:

- + ёпишқок ғоялар (харакатлар)
- ташқаридан бегоналарнинг фикрларини идрок этиш
- беморнинг ҳолати унга кийинчилик тугдирмайди
- галлюцинациялар бўлиши
- + купинча курқувлар билан кузатилиши
- + бемор учун огир, узлуксиз «мотивлар кураши» ҳолати

#Социал фобиялар клиникаси:

- + атрофда одамлар бўлганда одамлага аралашишдан куркиш
- улим курқуви
- келажакдан куркиш
- моддий йукотишдан куркиш
- + атрофда одамлар бўлганда уялишдан куркиш
- +оммавий чиқишда кизаришдан куркиш

Генерализациялашган вахимали бузилишга кирмайди:

- + ориентация бузилиши
- утмишдаги вахима хуружлари
- купинча депрессия кушилади
- + псевдогаллюцинация
- + васваса ғоялари бўлиши
- полиурия, ич кетиши, куп терлаш

#Уйку бузилишларига киради

- + юзаки, хавотирли уйку
- + дахшатли тушлар
- + уйкуга кетишнинг кийинлашуви
- онейроид
- кечаси сийдик ушлай олмаслик
- сопор

Невроз учун куйидаги симптомлар хос

- + кузгалувчанлик
- конфабуляция
- + юзаки уйку
- фиксацион амнезия
- амбулатор автоматизм
- + гиперестезия

#Кайси симптом ёпишқок ҳолатлар неврози учун хос

- галлюцинация
- гиперестезия
- + обсессия
- васваса ғоялари

- + ритуаллар
- + фобиялар

#Психопатия бу

- идрок бузилиши
- + динамик стабил кечувчи патологик ҳолат
- + шахс аномалияси
- интеллект бузилиши
- алкоголь интоксикацияси натижасидаги бузилиш
- + характер аномалияси

#Психопатияга нима ҳос

- галлюцинация
- + намоён бузилиши стабиллиги
- ваваса
- хотира бузилиш
- + шахс аномалияси
- + характер патологик хусусиятининг ялпилиги

Психопатиянинг астеник турига ҳос

- ўта ҳаракатчанлик
- гипербулия
- + кўнгли нозиклик
- тажанглик
- + тез чарчаб қолиш
- + ўта таъсирчанлик

#Психопатиянинг паранойял турига ҳос

- ўта саранжомлик
- руҳий қувватсизлик
- + гумонсираш
- ўта ишонувчанлик
- + ишонсизлик
- + шубҳа бўлиши

#Психопатиянинг нотурғун турига ҳос

- + ишонувчанлик
- бўшанглик
- + ирода бўшлиги
- аутизм
- ўта тартибсеварлик
- + таъсирчанлик

#Психопатиянинг шизоид турига ҳос

- сарбозликка интилиш
- сермулоҳазалик
- + одамовилик
- тажанглик
- + атрофдагилар билан мулоқатнинг қийинлиги
- + интравертлик

#Дебил беморлар учун характерли.

- +IQ 50 дан 70 гача
- +способность к обучению
- ёмон механик хотира
- меҳнат қилиш қобилияти йўқ
- +ўзига –ўзи хизмат қилиш қўникмаларининг нисбатан сақлаганлиги

#Олигофрениянинг клиник белгилари учун характерли

- +Абстракт фикрлашни суствлиги
- Идрок патологияси
- +Мақсадга йўналган диққатни суствлиги
- +Эсга олишда ва эслашда хотиранинг етишмаслиги
- ирода патологияси
- конкрет фикрлашни суствлиги

#Олигофреник ақли заифлик вужудга келади

- +Боланинг она корнидаги ўсиш даврида
- болалик ёшида
- +генетик дефект ва атроф муҳит зарарли таъсирлари
- +эрта ёшда(3 ёшгача)
- етилиш даврида
- независимо от возраста

#Сенестопатия характерланади:

- +Ёқимсиз ҳислар
- гиперестезия.
- +Буришиш сезгиси
- +Куйиш сезгиси
- Ёлғон билиш
- Аниқ жойлашганлиги

#Психопатия учун характерли

- +Шахснинг турғун аномалияси
- +эмоционал-иродавий сферани дисгармонияси
- агрессия хуружлари
- +аффектив фикрлашни ўзига хос устунлиги
- криминалли фаолият
- импульсивлик ва асабийлик

#Бош мия жароҳатларидан кейин астеник синдромни ривожланиши учун характерли симптомлар ҳисобланади, ортикчасини кўрсатинг.

- Асабийлашган заифлик билан намоён бўлади
- аффектив лабиллик
- +галлюцинация
- +онгни бузилишлари
- бош оғриқи ва вегетатив бузилишлар
- +ақлий заифлик

#Классик депрессив учлик учун характерли

- +эмоционал тормозланиш
- +ҳаракат тормозланиши
- кататоник бузилишлар
- +идеатор тормозланиш

- тормозланишни ривожланиши
- ўзини айблаш ғоялари

#Маниакал учликка характерли

- +Кайфият ошиши
- +Ассоциацияларнинг тезлашиши
- +Ҳаракат кўзғалиши
- Либидони ошиши
- Ассоциацияларнинг секинлашиши
- Хотирани бузилиши

#Ипохондрик синдром намоён бўлади ҳамма саналганлар билан,ортиқчасини кўрсатинг

- Соғлиқига ҳаддан зиёд эътибор бериши
- +руҳий автоматизмлар
- мавжуд бўлмаган касаллигига ишониш
- +заҳарланиш васвасаси
- тушкун кайфият билан сенестопатия ва давоси йўқ касаллиги ҳақидаги фикрлар
- реал мавжуд бўлмаган касаллигига ишониш васавасаси
- +ҳақиқатдан соматик касаллитгини мавжудлиги

#Истерик талваса намоён бўлади ҳамма саналганлар билан,ортиқчасини кўрсатинг

- +Тоник ва клоник фазада талваса
- Ҳар хил образли мураккаб ҳаракатлар билан ифодаланади
- +Соматоген бўлиши
- +ЭЭГ да тутқаноқ активлиги
- Психоген бўлиши
- Атрофида одамлар йиғилганда шикоятларин кучайиши

#Чин галлюцинация учун хос.

- +Бейхотиёр пайдо бўлувчи тасаввурлар
- Ихтиёрий тасаввурларни чақирилиши
- +Ташқарида проекцияланиши
- +тиниқлик, реал предметлардан фарқ қилмаслиги
- галлюцинацияни бўялганлиги
- ичкарида проекцияланиши

#Кататоник ступор намоён бўлади, ҳамма саналганлар билан,ортиқчасини кўрсатинг

- Амимик юзни ҳаракатсиз қотиб қолиши
- +депрессив аффектни ифодаланиши
- +мушак тонусини пасайиши
- бир хил ҳолатни узоқ сақланиши
- гапиришдан бош тортиш, негативизм
- +пай рефлексларининг ошиши

#Депрессив кўзғалиш намоён бўлади ҳамма саналганлар билан,ортиқчасини кўрсатинг

- Ҳаракат кўзғалиши
- +Беморлар ҳаракатсиз ўтиради
- +Апатия, бейфарқлик
- Азоб берувчи, чидаб бўлмайдиган ғам
- Беморда нолиниш, ўзига жароҳат етказишга бўлган ҳаракат
- +Қилинган ҳолати ҳиси

#Ҳавотирли кўзғалиш намоён бўлади

+Умумий ҳаракат нотинчлиги

-Умумий ҳаракат қотиб қолишлари

+ҳавотир, қўрқув

+ажитацияни ҳар хил ифодаланиши

-атрофдагиларга агрессия

-онгни намозшомсимон хиралашиши

#Гебефреник кўзғалишнамоён бўлади ҳамма саналганлар билан,ортиқчасини кўрсатинг

-тентаклик, афтини буриштириш

+хурсандчиликни устун бўлиши,экстаз

-маъносиз кулги ва жилмайишлар

+депрессив бузилишлар

-тентакнома ҳазиллар

+ўзини ҳолатига нисбатан танқиди бўлиши

#Онейроид кататония намоён бўлади

+Фантастик галлюцинацияли бузилишлар

+Мумсимон эгилишли ступор бўлиши, ступорсимон ҳолатлар

+Онгни онейроид хиралашиши

-Онг хиралашиши йўқлиги

-Кататоник кўзғалиш

#Делирий характерланади ҳамма саналганлар билан,ортиқчасини кўрсатинг

+Кататония бўлиши

-онг хиралашиши

+шахсига нисбатан мўлжал йўқлиги

-парейдолия ва саҳнасимон галлюцинациялар

-бирдан пайдо бўлган ҳаракат кўзғалишлари

+атрофга бўлган мўлжал

#Қарахтликнамоён бўлади ҳамма саналганлар билан,ортиқчасини кўрсатинг

-Онгни тўлиқ йўқолишигача бўлган пасайиши

+галлюцинатор бузилишлар билан ифодаланиши

+васваса пайдо бўлиши билан ифодаланиши

-ҳамма ташқи таъсирловчилар учун кўзғалиш бўсағасини ошиши

-фикрлашни секинлашиши ва фикрлаш жараёнида қийинчилик

+спонтанлик, кўзғалган